

# **Entgeltbestimmungen und Leistungsbeschreibung xDSL Privat**

**Stand: 15. 12. 2006**

**UPC Austria GmbH**  
Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien

## INHALTSVERZEICHNIS

ENTGELTBESTIMMUNGEN: .....	3
EINLEITUNG .....	4
BESCHREIBUNG .....	4
WIRELESS&MEHRPLATZ .....	4
DATENTRANSFERVOLUMEN .....	4
LIMITED .....	4
FAIR-USE .....	5
UNLIMITED .....	5
NIGHTFLATRATE .....	5
ENDGERÄTE .....	5
USB ODER ETHERNET .....	5
VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN BETRIEB .....	6
MINDESTVERTRAGSBINDUNG .....	6
SICHERHEIT .....	6
QUALITÄT .....	6
KONFIGURATION/INSTALLATION .....	6
SERVICEÜBERGABE .....	6
NETZABSCHLUSSPUNKT .....	7
SERVICEMANAGEMENT .....	7
TECHNISCHE REALISIERUNG .....	7

## Entgeltbestimmungen:

### Monatsentgelte

xDSL Privat mini 2048/256	€ 27,90
xDSL Privat small 3072/512	€ 39,00
xDSL Privat medium 4096/512	€ 49,00
xDSL Privat 6144/768	€ 59,00
xDSL Privat large 12288/1024	€ 89,00
optional Wireless&Mehrplatz	€ 3,90

### Sonstige Entgelte

pro zusätzl. MByte Datentransfer	€ 0,05
----------------------------------	--------

### Einmalige Entgelte

Anschlussentgelt	€ 50,00
Aktivierungsentgelt	€ 25,00
Leitungsherstellung bei Verwendung eines bestehenden Telekom Austria Telefonanschlusses	€ 0,00
Leitungsherstellung bei Neuherstellung des Telefonanschlusses bei xDSL medium und large	€ 39,00
Leitungsherstellung bei Neuherstellung des Telefonanschlusses bei xDSL mini und xDSL small	€ 64,00
Modemkaution	€ 70,00
Modemwechsel	€ 25,00
optional Vor-Ort Service	€ 120,00

Alle Entgelte beinhalten die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

## Einleitung

inode xDSL Privat basiert auf der DSL Breitband-Technologie über bestehende oder neu zu errichtende Telefonleitungen. Durch den Einsatz von entsprechenden Modems die im Leistungsumfang enthalten sind wird eine vielfältige Auswahl von Breitband-Internetzugängen mit asymmetrischen Bandbreiten angeboten.

## Beschreibung

Die Produktlinie ist als Internetzugang für private Anwender konzipiert und umfasst die folgenden Produkte bzw. Spezifikationen:

Produkt	Download	Upload	Datentransfer volumen	Traffic Method	Email	E-Mail Aliases	Webspace	Mailspace	Nightflatrate
xDSL Privat mini	2048	256	2 GB	limited	10	10	20 MB	60 MB	nein
xDSL Privat small	3072	512	5 GB	limited	10	10	20 MB	60 MB	ja
xDSL Privat medium	4096	512	-	Unlimited	10	10	20 MB	60 MB	nein
xDSL Privat large	6144	768	-	Unlimited	10	10	20 MB	60 MB	nein
xDSL Privat large	12288	1024	40 GB	Fair Use	10	10	20 MB	60 MB	nein

„Download“ gibt die Bandbreite an, die beim Empfang von Daten zur Verfügung steht. „Upload“ gibt die Bandbreite an, die beim Versand von Daten zur Verfügung steht.

Im Einzelfall kann die definierte Bandbreite aus technischen Gründen nicht erreicht werden.

## Wireless&Mehrplatz

Mit Wireless&Mehrplatz können ein oder mehrere Rechner per Kabelverbindung oder über eine verschlüsselte kabellose Übertragung an die xDSL Internetverbindung angebunden werden.

- Wireless Router
- Kabellose verschlüsselte Datenverbindung
- Anschluss von bis zu 4 Rechnern über Kabelverbindung
- verschlüsseltes WLAN mit den Datendurchsätzen nach 802.11b (11 Mbit/s) und 802.11g (54 Mbit/s)

## Datentransfervolumen

UPC Austria bietet unterschiedliche Modelle des Datentransfers, die auf jeweils unterschiedlichen Verrechnungsmodellen basieren.

Je nach Produkt kommt eines dieser Modelle zur Anwendung:

### Limited

Wird die angegebene Grenze des erlaubten Datenvolumens überschritten, so wird dem Kunden pro MByte an Daten, das über der Grenze liegt, der entsprechende Tarif in Rechnung gestellt. Die Überprüfung des Transfervolumens erfolgt einmal täglich. Wird bei dieser Überprüfung das Erreichen eines Grenzwertes festgestellt, so wird der Kunde per Mail darauf hingewiesen. Die Benachrichtigung per Mail ist nicht Bestandteil der vertraglich zugesicherten Leistung. Kunden haben die Möglichkeit, den aktuellen Status des Transfervolumens im Kundenbereich der Inode Webseite unter [www.inode.at](http://www.inode.at) abzurufen. Falls im Zuge eines Produktwechsels die

Umstellung von Limited auf Fair Use verbunden ist, wird diese nach Bestellung erst mit der nächsten Verrechnung aktiv.

## **Fair-Use**

Wird die angegebene Fair Use Grenze wesentlich überschritten, so wird die Bandbreite des Zugangs bis zum kommenden Monatsersten reduziert. Die Überprüfung des Transfervolumens erfolgt einmal täglich. Wird bei dieser Überprüfung das Erreichen eines Grenzwertes (90% und 110%) festgestellt, so wird der Kunde per Mail darauf hingewiesen. Wird eine Erreichung von 150% des erlaubten Transfervolumens festgestellt, so wird der Anschluss auf eine Bandbreite von 128/64 kBit/s gedrosselt und der Kunde per Mail informiert. Die Benachrichtigungen per Mail sind nicht Bestandteil der vertraglich zugesicherten Leistung. Am darauf folgenden Monatsersten wird die Reduktion der Bandbreite automatisch wieder aufgehoben. Kunden haben die Möglichkeit den aktuellen Status des Transfervolumens im Kundenbereich der Inode Webseite abzurufen.

## **Unlimited**

Bei Produkten auf Basis „Unlimited“ gibt es grundsätzlich keine Einschränkung des Datentransfers. Zur Absicherung der Netzintegrität behält sich UPC Austria das Recht vor, Anwender, die durch ihr Nutzungsverhalten andere Anwender in der Nutzung ihres Internet-Dienstes stören, in geeigneter Weise zur Einschränkung dieses Nutzungsverhaltens aufzufordern und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

## **Nightflatrate**

In der Zeit von 21:00 bis 07:00 Uhr gilt für einige Produkte die so genannte Nightflatrate. Daten bei Up- und Download in diesem Zeitraum zählen nicht zum Datentransfervolumen des Kunden.

## **Endgeräte**

Das für den Betrieb erforderliche Modem und die dazugehörige Verkabelung werden von UPC Austria gegen eine Kautions zur Verfügung gestellt. Für alle anderen Geräte (z.B. Rechner, Kabel, Wireless- Empfänger, Ethernetkarte, etc.) muss der Kunde selbst Sorge tragen. Die von UPC Austria gelieferten Endgeräte verbleiben im Eigentum von UPC Austria. Softwareupdates oder -upgrades dieser Geräte dürfen nur von UPC Austria durchgeführt werden.

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses müssen alle Endgeräte an UPC Austria retourniert werden. UPC Austria behält sich vor, Endgeräte, deren optischer und technischer Zustand nicht der gewöhnlichen Abnutzung in Büroumgebung entspricht, zum jeweiligen Zeitwert in Rechnung zu stellen.

Um das von UPC Austria gelieferte Modem mit dem Rechner verbinden zu können, ist eine installierte Netzwerkkarte notwendig.

## **USB oder Ethernet**

Wahlweise wird ein Ethernet-Modem oder ein USB Modem zur Verfügung gestellt. Für die Betriebssysteme Mac OS und Linux ist die Option des USB Modems nicht verfügbar. Wird das Betriebssystem MS Windows verwendet, muss sichergestellt werden, dass die am Rechner installierte Version die USB Schnittstelle unterstützt (ab Windows 2000).

Optional stellt UPC Austria gegen Aufpreis statt dem Standard-Modem auch ein Wireless-Modem zur Verfügung. Das Wireless-Modem kann nur mittels einer Netzwerkkarte mit dem Rechner verbunden werden, ein Anschluss über die USB Schnittstelle ist nicht möglich.

### **Mehrplatzfähigkeit**

Als Standard ist xDSL Internetzugang als Einzelplatzzugang konzipiert. Sollen mehrere Rechner den Internetzugang nutzen können, kann optional gegen Aufpreis Wireless&Mehrplatz bestellt werden. In diesem Fall wird ein Endgerät eingesetzt, das den Anschluss von bis zu 4

Rechnern über Kabelverbindung und eine beliebige Anzahl über drahtlose Verbindung ermöglicht.

## Voraussetzungen für den Betrieb

Voraussetzung für den Einsatz von inode xDSL ist die Entbündelung der betreffenden Ortsvermittlungsstelle durch UPC Austria. Die Verfügbarkeit kann mit dem Verfügbarkeitscheck auf der Inode Homepage [www.inode.at](http://www.inode.at) überprüft werden.

## Mindestvertragsbindung

Die Mindestvertragsbindung beträgt 12 Monate, sofern keine andere Mindestvertragsbindung vereinbart wurde.

## Sicherheit

Eingehende und ausgehende E-Mails werden am Mailserver auf Viren geprüft. Durch den Einsatz eines Spamfilters erhalten Kunden die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen, die den Empfang von unerwünschten E-Mails einschränken. Diese Einstellungen können im Kundenbereich der Webseite [www.inode.at](http://www.inode.at) vorgenommen werden.

## Qualität

UPC Austria betreibt die angebotenen Dienste unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. UPC Austria orientiert sich hierbei am jeweiligen Stand der Technik. Die angebotenen Dienste richten sich nach der branchenüblichen Verfügbarkeit.

## Konfiguration/Installation

Die Konfiguration der Inode xDSL Breitbandverbindung wird vom Kunden selbst vorgenommen. Optional kann ein kostenpflichtiges Vor-Ort Service in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wird die Konfiguration von einem Techniker vor Ort durchgeführt und beinhaltet:

- Anschluss des Routers am Netzwerk/Rechner
- Konfiguration des Rechners mit den Daten des Netzes
- Test der Bandbreite
- Konfiguration des Browsers
- Test der Nameserver-Einstellung
- Überprüfung der Vollständigkeit und Funktion der gelieferten Hardware

## Serviceübergabe

Die Bereitstellung der Dienstleistung erfolgt, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsabschluss bzw. 4 Wochen ab dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde alle ihm obliegenden technischen und sonstigen Voraussetzungen geschaffen hat. Insbesondere kann die Frist erst zu laufen beginnen, wenn der Kunde alle für Vertragsabschluss und -durchführung nötigen Daten (z.B. Anschlussbesitzer) UPC Austria bekannt gegeben hat.

## Netzabschlusspunkt

Der physikalische Netzabschlusspunkt (NAP) ist das von UPC Austria zur Verfügung gestellte Modem.

Für Endgeräte, die nicht von UPC Austria geliefert wurden, übernimmt UPC Austria keine Funktionsgarantie und keinen Support.

## Servicemanagement

Kunden steht die Technische Serviceline 059 999 3000 zum Ortstarif aus dem Festnetz der Telekom Austria von Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeit kann die kostenpflichtigen Rufnummer 0900 520 500 (Mo-So, 0h-24h; 2,16 €/min) oder die Express Hotline 0900 350 607 (Mo-Fr, 7h-19h; 0,87 €/min) in Anspruch genommen werden. Der Support ist auch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr per E-Mail unter [private-support@inode.at](mailto:private-support@inode.at) erreichbar. Die Bearbeitung erfolgt von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00 bis 22:00 Uhr, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Fehler in den zentralen Komponenten im UPC Austria Netzwerk werden von UPC Austria von Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr überwacht und behoben (Regelentstörungszeit). Eine proaktive Verständigung des Kunden über eine eventuelle Störung ist derzeit nicht vorgesehen (z.B. SMS Verständigung, E-Mail, etc.).

Falls eine Störung den Tausch eines Endgerätes erforderlich macht, sendet UPC Austria innerhalb von 3 Werktagen ein kostenloses Ersatzmodem an den Kunden (Send & Repair). Voraussetzung für den kostenlosen Austausch ist jedoch, dass der Kunde alle von einer Störung betroffenen Endgeräte spätestens mit Erhalt der Austauschgeräte in ordnungsgemäßem Zustand (siehe Kapitel Endgeräte) mit einer Fehlerbeschreibung und einer entsprechenden Schutzverpackung an folgende Adresse sendet:

UPC Austria GmbH  
Abteilung Hardware Setup  
St. Peter Gürtel 10b  
8042 Graz

Nicht von UPC Austria gelieferte Endgeräte sind vom Servicemanagement ausgenommen!

## Technische Realisierung

Die für den inode xDSL Anschluss vorgesehene Telefonleitung wird in der betreffenden Ortsvermittlungsstelle direkt in das UPC Austria-Netz umgeleitet. Ab diesem Zeitpunkt steht der bestehende Telefonanschluss der Telekom Austria auf dieser Leitung nicht mehr zur Verfügung.

Copyright © UPC Austria GmbH  
Änderungen Vorbehalten.

Der Inhalt und die Informationen sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe bleiben, auch auszugsweise, vorbehalten.

**UPC Austria GmbH Büro Wien**

Millennium Tower 1200 Wien . Handelskai 94-96 T: 059 999 2000 F: 059 999 1 2000  
[office@inode.at](mailto:office@inode.at) [www.inode.at](http://www.inode.at)

